



РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД РЕСПУБЛИКАДА СЭН ТОГТООЛГЫН ТАЛААР



от 28.06.2022

№ 3/17

г. Улан-Удэ

**Об установлении тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения МУП «ЖКХ Селенга» Кабанского района при подключаемой нагрузке, не превышающей 250 куб. метров в сутки, на регулируемый период 2022 года**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 №1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.02.2005 № 29 «О Республиканской службе по тарифам Республики Бурятия **приказываю:**


1. Установить тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения МУП «ЖКХ Селенга» Кабанского района при подключаемой нагрузке, не превышающей 250 куб. метров в сутки, на регулируемый период 2022 года и ввести в действие согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует по 31.12.2022.

И.о. руководителя



Е.В. Белов



КОПИЯ ВЕРНА  
ПОДПИСЬ  
Республика Бурятия

Приложение  
к приказу Республиканской службы по тарифам  
Республики Бурятия от 28.06.2022 № 3/17

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «ЖКХ Селенга» Кабанского района при подключаемой нагрузке, не превышающей 250 куб. метров в сутки, на регулируемый период 2022года

№ п/п	Диаметр трубы	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети тыс. руб./метр	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети тыс. руб./куб.м. в час.
Потребители			
1	40 мм и менее	2,313	-
2	От 40 мм до 70 мм (включительно)	2,976	-
3	От 70 мм до 100 мм (включительно)	3,846	-
4	От 100 мм до 150 мм (включительно)	5,097	-
5	От 150 мм до 200 мм (включительно)	5,359	-
Население (тарифы указываются с учетом НДС)			
1	40 мм и менее	2,313	-
2	От 40 мм до 70 мм (включительно)	2,976	-
3	От 70 мм до 100 мм (включительно)	3,846	-
4	От 100 мм до 150 мм (включительно)	5,097	-
5	От 150 мм до 200 мм (включительно)	5,359	-

Примечание: данная организация применяет упрощенную систему налогообложения, в связи с чем, НДС не предусмотрен.





РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД РЕСПУБЛИКАДА СЭН ТОГТООЛГЫН ТАЛААР  
РЕСПУБЛИКЫН АЛБАН

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Коллегии

г. Улан-Удэ

от 28.06.2022

№ 3/17

Председательствующий  
Члены коллегии:

Е.В. Белов  
Ю.Н. Борталевич  
В.Н. Сулаев  
М.Н. Цырендондокова  
М.А. Товаршинова  
Е.А. Баргаева

**ПОВЕСТКА:**

Об установлении тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения МУП «ЖКХ Селенга» Кабанского района при подключаемой нагрузке менее 250 куб. метров в сутки на регулируемый период 2022 года

Выступил: уполномоченный по делу – Жильцова Н.А.

Субъект регулирования МУП «ЖКХ Селенга» письмом от 28.06.2022 №322 обратилось с просьбой провести коллегию без участия предприятия, с размерами тарифов ознакомлены.

Заслушав выступившего, рассмотрев экспертное заключение, в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.02.2005 №29 «О Республиканской службе по тарифам Республики Бурятия» коллегия Республиканской службы по тарифам РБ приняла единогласное **решение:**

Учитывая, что предприятием не в полном объеме представлены обосновывающие документы, подтверждающие увеличение тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения при подключаемой нагрузке, не превышающей 250 куб. метров в сутки, на 2021 год, установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения МУП «ЖКХ Селенга» при подключаемой нагрузке, не превышающей 250 куб. метров в сутки, на регулируемый период 2022 года на уровне экономически обоснованных тарифов на подключение, установленных на 2021 год.

Председательствующий

Е.В. Белов

Секретарь

С.Н. Ринчинова

**КОПИЯ ВЕРНА**

ПОДПИСЬ Ринчинова С.Н.